

Parlons de la variole du singe

La variole du singe est une infection rare. Un nombre croissant de cas a été signalé aux États-Unis, au Canada et en Europe, des régions où l'on ne la trouve pas habituellement. Voici ce que vous devez savoir :

La variole du singe peut vous rendre malade. Elle provoque une éruption cutanée ou des lésions (vérole). Elle peut également vous donner l'impression d'avoir la grippe.

- ▶ Les symptômes de la grippe peuvent inclure :
 - Fièvre
 - Mal de tête
 - Douleurs musculaires et mal de dos
 - Glandes enflées
 - Frissons
 - Fatigue
- ▶ Une éruption cutanée ou des lésions peuvent se trouver sur les mains, les pieds, la poitrine, le visage, le pénis, ou à l'intérieur ou sur la bouche, le vagin et l'anus.
- ▶ Les lésions passeront par plusieurs étapes avant de guérir. Cela peut prendre plusieurs semaines.

Parlons de la variole du singe

La variole du singe est une infection rare. Un nombre croissant de cas a été signalé aux États-Unis, au Canada et en Europe, des régions où l'on ne la trouve pas habituellement. Voici ce que vous devez savoir :

La variole du singe peut vous rendre malade. Elle provoque une éruption cutanée ou des lésions (vérole). Elle peut également vous donner l'impression d'avoir la grippe.

- ▶ Les symptômes de la grippe peuvent inclure :
 - Fièvre
 - Mal de tête
 - Douleurs musculaires et mal de dos
 - Glandes enflées
 - Frissons
 - Fatigue
- ▶ Une éruption cutanée ou des lésions peuvent se trouver sur les mains, les pieds, la poitrine, le visage, le pénis, ou à l'intérieur ou sur la bouche, le vagin et l'anus.
- ▶ Les lésions passeront par plusieurs étapes avant de guérir. Cela peut prendre plusieurs semaines.

Comment se propage la variole du singe ?

Par un contact étroit, personnel ou de peau à peau avec une personne atteinte de la variole du singe, notamment :

- ▶ Leur éruption cutanée, lésions ou croûtes
- ▶ Les objets, tissus et surfaces qu'ils ont touchés
- ▶ Leurs gouttelettes respiratoires ou la salive

Cela peut arriver pendant :

- ▶ Les câlins, les baisers, les attouchements, les massages
- ▶ Contact étroit, sexuel
- ▶ Contact prolongé en face à face

Les femmes enceintes peuvent transmettre le virus à leur fœtus pendant la grossesse.

Comment se propage la variole du singe ?

Par un contact étroit, personnel ou de peau à peau avec une personne atteinte de la variole du singe, notamment :

- ▶ Leur éruption cutanée, lésions ou croûtes
- ▶ Les objets, tissus et surfaces qu'ils ont touchés
- ▶ Leurs gouttelettes respiratoires ou la salive

Cela peut arriver pendant :

- ▶ Les câlins, les baisers, les attouchements, les massages
- ▶ Contact étroit, sexuel
- ▶ Contact prolongé en face à face

Les femmes enceintes peuvent transmettre le virus à leur fœtus pendant la grossesse.

Que dois-je faire si je présente une nouvelle éruption cutanée, des lésions ou d'autres symptômes ?

- ▶ Appelez votre médecin
- ▶ Si vous n'avez pas de médecin ou d'assurance maladie, consultez le site health.maryland.gov/CSTIP/local pour trouver un service de santé près de chez vous

Pour en savoir plus

Veillez scanner ce code ou consultez le site health.maryland.gov/monkeypox



Ce document a été mis à jour le 17 août 2022. Ce document n'est mis à jour que lorsque des révisions pertinentes sont effectuées.

Département de la santé du Maryland
<https://health.maryland.gov>

Que dois-je faire si je présente une nouvelle éruption cutanée, des lésions ou d'autres symptômes ?

- ▶ Appelez votre médecin
- ▶ Si vous n'avez pas de médecin ou d'assurance maladie, consultez le site health.maryland.gov/CSTIP/local pour trouver un service de santé près de chez vous

Pour en savoir plus

Veillez scanner ce code ou consultez le site health.maryland.gov/monkeypox



Ce document a été mis à jour le 17 août 2022. Ce document n'est mis à jour que lorsque des révisions pertinentes sont effectuées.

Département de la santé du Maryland
<https://health.maryland.gov>