

원숭이두창에 대해 알아보시다



원숭이두창은 드문 감염입니다. 미국, 캐나다, 유럽 등 일반적으로 발견되지 않는 지역에서 점점 더 많은 사례가 보고되고 있습니다. 다음은 여러분이 알아야 할 사항입니다:

원숭이두창은 여러분을 아프게 할 수 있습니다. 발진이나 염증을 일으킵니다. 또한 여러분이 독감에 걸린 것처럼 느끼게 할 수 있습니다.

▶ 독감 유사 증상은 다음과 같습니다:

- 열
- 두통
- 근육통과 요통
- 부은 땀샘
- 오한
- 피로

- ▶ 발진이나 염증은 손, 발, 가슴, 얼굴, 음경 또는 입 안이나 질, 항문에 있을 수 있습니다.
- ▶ 상처는 치유되기 전에 몇 가지 단계를 거칩니다. 몇 주가 걸릴 수 있습니다.

원숭이두창에 대해 알아보시다



원숭이두창은 드문 감염입니다. 미국, 캐나다, 유럽 등 일반적으로 발견되지 않는 지역에서 점점 더 많은 사례가 보고되고 있습니다. 다음은 여러분이 알아야 할 사항입니다:

원숭이두창은 여러분을 아프게 할 수 있습니다. 발진이나 염증을 일으킵니다. 또한 여러분이 독감에 걸린 것처럼 느끼게 할 수 있습니다.

▶ 독감 유사 증상은 다음과 같습니다:

- 열
- 두통
- 근육통과 요통
- 부은 땀샘
- 오한
- 피로

- ▶ 발진이나 염증은 손, 발, 가슴, 얼굴, 음경 또는 입 안이나 질, 항문에 있을 수 있습니다.
- ▶ 상처는 치유되기 전에 몇 가지 단계를 거칩니다. 몇 주가 걸릴 수 있습니다.

원숭이두창은 어떻게 퍼집니까?

다음은 포함하여 원숭이두에 걸린 사람과의 밀접한, 개인적 또는 피부 접촉을 통해:

- ▶ 발진, 궤양 또는 딱지
- ▶ 접촉한 물체, 직물 및 표면
- ▶ 그들의 호흡 방울이나 타액

이것은 다음 중에 발생할 수 있습니다:

- ▶ 포옹, 키스, 만지기, 마사지
- ▶ 가깝고, 성적인 접촉
- ▶ 장기간 대면 접촉

임신한 사람은 임신 중에 태아에게 바이러스를 전파할 수 있습니다.

원숭이두창은 어떻게 퍼집니까?

다음은 포함하여 원숭이두에 걸린 사람과의 밀접한, 개인적 또는 피부 접촉을 통해:

- ▶ 발진, 궤양 또는 딱지
- ▶ 접촉한 물체, 직물 및 표면
- ▶ 그들의 호흡 방울이나 타액

이것은 다음 중에 발생할 수 있습니다:

- ▶ 포옹, 키스, 만지기, 마사지
- ▶ 가깝고, 성적인 접촉
- ▶ 장기간 대면 접촉

임신한 사람은 임신 중에 태아에게 바이러스를 전파할 수 있습니다.

새로운 발진, 통증 또는 다른 증상이 나타나면 어떻게 해야 하나요?

- ▶ 의료 서비스 제공업체에 문의하십시오.
- ▶ 의료 보험 제공자나 건강보험이 없는 경우, health.maryland.gov/CSTIP/local을 방문하여 가까운 의료 부서를 찾아보십시오

자세한 정보는

이 코드를 스캔하거나 health.maryland.gov/monkeypox을 방문하십시오



이 문서는 2022년 8월 17일에 마지막으로 수정되었습니다. 이 문서는 관련 수정이 이루어진 경우에만 업데이트됩니다.

메릴랜드 보건부
<https://health.maryland.gov>

새로운 발진, 통증 또는 다른 증상이 나타나면 어떻게 해야 하나요?

- ▶ 의료 서비스 제공업체에 문의하십시오.
- ▶ 의료 서비스 제공자 또는 건강보험이 없는 경우, health.maryland.gov/CSTIP/local을 방문하여 가까운 의료 부서를 찾으십시오

자세한 정보는

이 코드를 스캔하거나 health.maryland.gov/monkeypox을 방문하십시오



이 문서는 2022년 8월 17일에 마지막으로 수정되었습니다. 이 문서는 관련 수정이 이루어진 경우에만 업데이트됩니다.

메릴랜드 보건부
<https://health.maryland.gov>