


Perforarse o no perforarse

Es posible que quiera lucir perforaciones orales. Sin embargo, antes de perforarse, piénselo. Debe comprender que las perforaciones orales generan muchos riesgos para la salud. Debe saber que las perforaciones requieren cuidado y mantenimiento constantes para que no se infecten ni causen otros posibles problemas de salud. Depende de usted, pero debe comprender los riesgos antes de perforarse.

Riesgos

Las perforaciones orales pueden provocar problemas de salud, como infección, sangrado, hinchazón, daños en las piezas dentales, cicatrices, reacciones alérgicas e incluso complicaciones potencialmente mortales. Las perforaciones orales también pueden interferir con la masticación, el habla y la deglución.



La infección, la mayor preocupación

Nuestras bocas están llenas de millones de diminutas bacterias. Al realizarse perforaciones, estas bacterias pueden causar infección en el área de la perforación. Tocar la perforación o las joyas en la boca también puede causar infección. Las bacterias en sus manos pueden infectar el área de la perforación. Comer con normalidad también puede resultar un problema. Las partículas de alimentos pueden acumularse alrededor del área de la perforación y causar una infección. Las infecciones que comienzan en la boca no necesariamente permanecen en la boca. Las infecciones pueden propagarse y causar complicaciones de salud en todo el organismo.

Preocupaciones adicionales

- El sangrado prolongado puede causar una pérdida grave de sangre
- La hinchazón puede bloquear potencialmente las vías respiratorias
- El daño neurológico puede generar entumecimiento e interferir con su sentido del gusto
- El babeo y la dificultad para hablar pueden afectar su capacidad para pronunciar palabras con claridad
- El daño a las piezas dentales y las encías puede resultar en un tratamiento odontológico costoso, como empastes, coronas y tratamiento de conducto.

Antes de la perforación

Antes de perforarse, elija una tienda de buena reputación. Asegúrese de que esté limpia, en buen estado y que el perforador tenga licencia contra la hepatitis B. Asegúrese de que el perforador use una aguja estéril y joyas de acero quirúrgico, oro o platino. El perforador también debe proporcionarle instrucciones por escrito y verbalmente sobre el cuidado de su perforación.

Higiene bucal

Tanto si se perfora como si no, asegúrese siempre de practicar una buena higiene bucal! Esto incluye cepillarse dos veces al día, usar hilo dental al menos una vez al día y asegurarse de ver a su odontólogo periódicamente, cada seis meses. La Asociación Odontológica Americana desaconseja las perforaciones orales.

Perforarse o no perforarse. La decisión es suya, pero debe conocer los riesgos antes de decidir.

