


VIH EN MARYLAND, 2020

DATOS INFORMADOS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021


Nuevos Diagnósticos de VIH en Maryland

En el 2020, 724 personas fueron diagnosticadas con VIH.

- En el 2020, la ciudad de Baltimore y el condado de Prince George tuvieron los índices más altos (por 100.000) de nuevos diagnósticos de VIH.
- De los 724 diagnósticos de VIH informados en el 2020, el 72% fueron personas afroamericanas NH, el 12% blancas NH, el 12% hispanas y el 4% otras NH.



Diagnósticos de VIH, Índices por Jurisdicción, 2020




- Se estima que un 10,1% adicional de personas que viven con VIH en Maryland aún no tienen diagnóstico, desde el 2019.
- De los 724 diagnósticos de VIH en el 2020, el 32% fueron en personas de 20 a 29 años, el 26% en adultos de 30 a 39 años yel 17% en personas de 40 a 49 años.

Características de los Residentes de Maryland que Viven con VIH

A fines del 2020, hubo 31.676 personas que viven con VIH diagnosticado en Maryland.

- Los índices (por 100.000) fueron dos veces más altos en varones (855,4) que en mujeres (405,6).
- Los índices de personas que viven con un diagnóstico de VIH fueron de 3 a 10 veces más altos en personas afroamericanas NH (1.537,6) que en personas hispanas (457,2) y blancas NH (148,2). El 74% de las personas con VIH diagnosticado en Maryland son afroamericanas NH.



NH: No Hispana | HET: Contacto Heterosexual | UDI: Uso de Drogas Inyectables | MSM: Contacto Sexual entre Varones

Centro de Vigilancia, Epidemiologia y Evaluación del VIH Administración de la Promoción de la Salud y de la Prevención Departamento de Salud de Marylan http://phpa.health.maryland.gov/OIDEOR/CHSE Se utilizó la imputación múltiple para calcular y ajustar las categorías de exposición faltantes. Los datos representan a adultos y adolescentes (+ 13 años) únicamente. Fuente de datos: Sistema de Recolección de Datos del VIH/SIDA Reforzado de Maryland (eHARS, por sus siglas en inglés).

Los datos del 2020 deben interpretarse con precaución debido al impacto de la pandemia por el COVID-19 en el acceso a las pruebas de VIH y a los servicios de cuidado relacionados.